

安监总管一〔2010〕86号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，

在运行过程中，因设备老化、维护不到位等原因，导致设备故障频发，严重影响生产安全。近年来，随着北煤南运

运行管理不严格，隐患排查治理不认真等问题，导致队罐跑车等

确保提升运输系统安全运行。

保护、深度指示器失效保护、过负荷及无电压保护等保护装置；单

部和中间车场西沿阴车器或挡车栏。斜井下部左场西沿躲避硐室。

口上阳口阳口口口口口口口

里记号左栏。西沿放控照右栏抑守控制担升法席。

是防时同内 修不 强立云松西德品下尔 更 范 同 而 通 修 升 改 。

实可行的安全措施,并经主管矿长批准。

西坡斜井运输系统,一旦不得暇物,不得在运输道上行走。斜

安全员,随车安全员应坐在装有断绳保险器操纵杆的第一节车内;

矿山企业要加强对提升运输系统的维护保养,加强日常安全

检查,发现问题要及时处理,严禁设备带病运行。提升

绞车小具切让规定值,否则不得拉车,钢丝绳的断丝不得超过(%)

后不可停用，否则将造成严重后果。

传动部件应经常检查，发现问题及时处理。

五、加大安全监管和执法力度

患。各地下矿山企业要明确分管负责人，配备足够的专业技术人员，建立专人负责提升运输设备的巡回检查，定期检测检验，发现问题

度,加强对地下矿山的监督检查,督促地下矿山企业认真做好提升

培训情况 岩片队罐 跑车事故致地下矿山企业吸取事故教训 甚

善、未按要求进行检测检验、存在重大事故隐患以及不深刻吸取事
故教训、整改和防范措施落实不到位的,要暂扣安全生产许可证,

(信息公开形式:主动公开)

主题词:非煤矿山 安全生产 通知